

لیست قیمت تیر ماه 1402

لوله فاضلاب ساختمانی چسبی بر اساس استاندارد EN1329-1 اروپا و INS09119-1 ایران
تاریخ: 1402/04/24
فروش به صورت نقدی

وزن (Kg)	موارد مصرف	قیمت هر شاخه 6 متری (ریال)	ضخامت (mm)	سایز لوله (mm)
3.200	روی کار / B	2.244.000	2.4	50
4.100	روی کار / B	2.924.000	3	50
3.200	روی کار / B	2.312.000	1.8	63
5.200	زیر یا روی کار / BD	3.518.000	3	63
3.700	روی کار / B	2.660.000	1.8	75
6.200	زیر یا روی کار / BD	4.380.000	3	75
4.600	روی کار / B	3.264.000	1.8	90
7.500	زیر یا روی کار / BD	5.059.000	3	90
6.800	روی کار / B	4.624.000	2.2	110
10.500	زیر یا روی کار / BD	6.545.000	3.2	110
15.700	زیر یا روی کار / BD	12.240.000	5.3	110
8.600	روی کار / B	6.052.000	2.5	125
11.200	زیر یا روی کار / BD	7.669.000	3.2	125
14.000	روی کار / B	9.785.000	3.2	160
17.500	زیر یا روی کار / BD	12.580.000	4	160



سازمان استاندارد ملی ایران

شماره استاندارد کالا : 6375356974 سامانه پیامکی رهگیری شماره استاندارد : 10001517

@setarepolimergolpaygan

@spgolpaygan

www.pooyatb.com

feyzabadi.bahram@yahoo.com





لیست قیمت تیر ماه 1402

اتصال فاضلاب ساختمانی چسبی بر اساس استاندارد EN1329-1 اروپا و INS09119-1 ایران

فروش به صورت نقدی

تاریخ: 1402/04/24

تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	ابعاد	گروه اتصالات
140	128.500	63	زانو 45 درجه 
52	233.600	90	
45	349.400	110	
36	430.600	125	
200	95.000	63	زانو 45 درجه اقتصادی 
75	226.000	110	
80	89.500	50	زانو 90 درجه 
90	145.400	63	
84	157.000	75	
60	283.900	90	
30	439.700	110	
25	518.900	125	
134	115.000	63	زانو 90 درجه اقتصادی 
40	309.300	110	
50	251.900	63	سه راه 45 درجه 
35	429.800	90	
20	709.500	110	
15	815.400	125	
24	558.500	110	سه راه 45 درجه اقتصادی 

شماره استاندارد کالا : 6375356974 سامانه پیامکی رهگیری شماره استاندارد : 10001517

@setarepolimergolpaygan

@spgolpaygan

www.pooyatb.com

feyzabadi.bahram@yahoo.com




سازمان استاندارد ملی ایران



لیست قیمت تیر ماه 1402

اتصال فاضلاب ساختمانی چسبی بر اساس استاندارد EN1329-1 اروپا و INS09119-1 ایران
تاریخ: 1402/04/24
فروش به صورت نقدی

تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	ابعاد	گروه اتصالات
70	211.300	63	سه راه 90 درجه 
25	509.800	110	
48	365.200	90*63	سه راه تبدیل 45 درجه 
31	494.100	110*63	
25	564.700	110*90	
16	775.800	125*110	
75	323.000	63	سه راه دریچه بازدید خم 87.5 درجه 
25	724.000	110	
125	57.000	50	کوپلینگ ترمزدار 
140	106.100	63	
108	160.900	90	
60	215.300	110	
46	278.700	125	
68	244.500	90*63	سه راه تبدیل 90 درجه 
40	387.000	110*63	
63	211.800	63	سیفون پایه دار 
36	453.000	90	
20	682.500	110	
17	753.500	125*110	

شماره استاندارد کالا : 6375356974 سامانه پیامکی رهگیری شماره استاندارد : 10001517

@setarepolimergolpaygan

@spgolpaygan

www.pooyatb.com

feyzabadi.bahram@yahoo.com



سازمان استاندارد ملی ایران







لیست قیمت تیر ماه 1402

اتصال فاضلاب ساختمانی چسبی بر اساس استاندارد EN1329-1 اروپا و INS09119-1 ایران

فروش به صورت نقدی

تاریخ: 1402/04/24

تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	ابعاد	گروه اتصالات
-	تولید آتی	63	سه راه دریچه بازدید 90 درجه 
25	724.000	110	کوپلینگ بدون ترمز 
125	57.000	50	
140	106.100	63	
108	160.900	90	
60	215.300	110	
46	278.700	125	
400	47.500	63	
186	84.500	90	تبدیل 
120	126.500	110	
77	169.000	125	
112	156.500	90*63	
60	222.000	110*63	
60	242.000	110*90	
42	297.000	125*110	سه راه خم 87.5 درجه 
48	382.000	160*110	
78	187.000	63	
25	584.000	110	



سازمان استاندارد ملی ایران

شماره استاندارد کالا : 6375356974 سامانه پیامکی رهگیری شماره استاندارد : 10001517

@setarepolimergolpaygan

@spgolpaygan







www.pooyatb.com

feyzabadi.bahram@yahoo.com



لیست قیمت تیر ماه 1402

اتصال فاضلاب ساختمانی چسبی بر اساس استاندارد EN1329-1 اروپا و INS09119-1 ایران
تاریخ: 1402/04/24
فروش به صورت نقدی

تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	ابعاد	گروه اتصالات
38	476.000	110	زانو خم 87.5 درجه 
130	99.000	63	زانو 45 درجه دوسر کوبله 
55	237.300	110	
20	586.500	110	سه راه 45 درجه سه سر کوبله 
92	249.000	90-63	کلاهک 
42	423.000	125-110	
400	47.500	63	کپ 
192	84.500	90	
120	116.500	110	
96	147.000	125	
57	235.700	90*63	سه راه تبدیل سه سر کوبله 



مرکز تحقیقات راه و مسکن



سازمان استاندارد ملی ایران

شماره استاندارد کالا : 6375356974 سامانه پیامکی رهگیری شماره استاندارد : 10001517

@setarepolimergolpaygan

@spgolpaygan

www.pooyatb.com

feyzabadi.bahram@yahoo.com








لیست قیمت تیر ماه 1402

اتصال فاضلاب ساختمانی چسبی بر اساس استاندارد EN1329-1 اروپا و INS09119-1 ایران

فروش به صورت نقدی

تاریخ: 1402/04/24

تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	ابعاد	گروه اتصالات
28	499.000	110	زانو خم 87.5 درجه دوسر کوبله 
336	82.500	63	موفه 
120	146.500	90	
75	210.000	110	
80	94.000	50	زانو 90 درجه دوسر کوبله 
110	121.000	63	
69	165.000	75	
35	324.700	110	
68	197.000	63	سه راه خم 87.5 درجه سه سر کوبله 
80	136.000	63	رابط دریچه بازدید 
55	357.000	110	



سازمان استاندارد ملی ایران

شماره استاندارد کالا : 6375356974 سامانه پیامکی رهگیری شماره استاندارد : 10001517

@setarepolimergolpaygan

@spgolpaygan

www.pooyatb.com

feyzabadi.bahram@yahoo.com



فرم ثبت سفارش شرکت ستاره پلیمر گلپایگان

شرکت/آقای :

استان:

شهرستان:

تاریخ:

تعداد سفارش (شاخه)	گروه لوله	تعداد سفارش (شاخه)	گروه لوله	تعداد سفارش (شاخه)	گروه لوله
	لوله ۱۱۰*۵.۳		لوله ۷۵*۳		لوله ۵۰*۲.۴
	لوله ۱۲۵*۲.۵		لوله ۹۰*۱.۸		لوله ۵۰*۳
	لوله ۱۲۵*۳.۲		لوله ۹۰*۳		لوله ۶۳*۱.۸
	لوله ۱۶۰*۳.۲		لوله ۱۱۰*۲.۲		لوله ۶۳*۳
	لوله ۱۶۰*۴		لوله ۱۱۰*۳.۲		لوله ۷۵*۱.۸

تعداد سفارش	تعداد در کارتن	ابعاد	گروه اتصالات	تعداد سفارش	تعداد در کارتن	ابعاد	گروه اتصالات	تعداد سفارش	تعداد در کارتن	ابعاد	گروه اتصالات
	۱۲۵	۵۰	کوپلینگ ترمزدار		۲۵	۱۱۰	سه راه دریچه بازدید		۱۴۰	۶۳	زانو ۴۵ درجه
	۱۴۰	۶۳			۷۵	۶۳*۸۷.۵	سه راه دریچه		۵۲	۹۰	
	۱۰۸	۹۰			۲۵	۱۱۰*۸۷.۵	بازدید خم		۴۵	۱۱۰	
	۶۰	۱۱۰			۵۷	۹۰*۶۳	سه راه سه سر کوپله		۳۶	۱۲۵	
	۴۶	۱۲۵			۶۸	۶۳*۸۷.۵	سه راه خم		۲۰۰	۶۳	
	۱۲۵	۵۰	کوپلینگ بدون ترمز		۲۵	۱۱۰*۸۷.۵	سه راه خم		۷۵	۱۱۰	زانو ۴۵ درجه اقتصادی
	۱۴۰	۶۳			۶۸	۹۰*۶۳	سه راه تبدیل ۹۰ درجه		۸۰	۵۰	
	۱۰۸	۹۰			۴۰	۱۱۰*۶۳	سه راه ۹۰ درجه		۹۰	۶۳	
	۶۰	۱۱۰			۷۰	۶۳	سه راه ۹۰ درجه		۸۴	۷۵	
	۴۶	۱۲۵			۲۵	۱۱۰	سه راه ۹۰ درجه		۶۰	۹۰	
	۴۰۰	۶۳	کپ (مسدود کننده مادگی)		۶۸	۶۳	سه راه خم ۸۷.۵ درجه سه سر کوپله		۳۰	۱۱۰	زانو ۹۰ درجه اقتصادی
	۱۹۲	۹۰			۴۸	۹۰*۶۳	سه راه تبدیل ۴۵ درجه		۲۵	۱۲۵	
	۱۲۰	۱۱۰			۳۱	۱۱۰*۶۳	سه راه تبدیل ۴۵ درجه		۱۳۴	۶۳	
	۹۶	۱۲۵			۲۵	۱۱۰*۹۰	سه راه تبدیل ۴۵ درجه		۴۰	۱۱۰	
	۹۲	۹۰-۶۳	کلاهی		۱۶	۱۲۵*۱۱۰	سه راه تبدیل ۴۵ درجه		۱۳۰	۶۳	زانو ۴۵ درجه دو سر کوپله
	۴۲	۱۲۵-۱۱۰			۵۰	۶۳	سه راه تبدیل ۴۵ درجه		۵۵	۱۱۰	
	۳۳۶	۶۳	موفه		۳۵	۹۰	سه راه ۴۵ درجه		۲۸	۱۱۰	زانو خم ۸۷.۵ درجه دو سر کوپله
	۱۲۰	۹۰			۲۰	۱۱۰	سه راه ۴۵ درجه		۳۸	۱۱۰	
	۷۵	۱۱۰			۱۵	۱۲۵	سه راه ۴۵ درجه		۸۰	۵۰	
	۴۰۰	۶۳	درپوش (مسدود کننده نرگی)		۲۴	۱۱۰	سه راه ۴۵ درجه اقتصادی		۱۱۰	۶۳	زانو ۹۰ درجه دو سر کوپله
	۱۸۶	۹۰			۲۰	۱۱۰	سه راه ۴۵ درجه سه سر کوپله		۶۹	۷۵	
	۱۲۰	۱۱۰			۱۱۲	۹۰*۶۳	سه راه تبدیل		۳۵	۱۱۰	
	۷۷	۱۲۵			۶۰	۱۱۰*۶۳	سه راه تبدیل		۶۳	۶۳	
	۸۰	۶۳			۶۰	۱۱۰*۹۰	سه راه تبدیل		۳۶	۹۰	
	۵۵	۱۱۰	رابط دریچه بازدید		۴۲	۱۲۵*۱۱۰	سه راه تبدیل		۲۰	۱۱۰	سیفون پایه دار
					۴۸	۱۶۰*۱۱۰	سه راه تبدیل		۱۷	۱۲۵*۱۱۰	